

颍上县城乡水务有限公司2024年招聘工作人员体检人员名单

序号	岗位代码	岗位名称	招聘单位	身份证号码	准考证号	笔试成绩	面试抽签号	面试成绩	合成成绩	备注
1	2401	工作人员	综合办公室	34128*****7682X	202407140105	69.00	21	82.86	75.93	
2	2402	文秘	综合办公室	34120*****62216	202407140310	82.30	27	83.24	82.77	
3	2403	人事专员	综合办公室	34120*****22037	202407140324	82.70	25	85.92	84.31	
4	2404	会计	财务管理部	34122*****71314	202407140518	89.00	26	81.66	85.33	
5	2405	会计	财务管理部	34122*****04529	202407140531	81.80	10	80.92	81.36	
6	2406	投融资专员	财务管理部	34120*****12535	202407140608	70.10	29	81.90	76.00	
7	2407	工作人员	工程管理部	34122*****04918	202407140721	74.00	02	82.04	78.02	
8	2407	工作人员	工程管理部	34120*****14072	202407140729	72.70	05	81.50	77.10	
9	2408	水质化验员	东区地表水厂	34122*****75769	202407140802	65.70	09	80.10	72.90	
10	2409	水质化验员	东区地表水厂	34222*****87419	202407140809	72.80	17	77.52	75.16	
11	2410	脱泥工	东区地表水厂	34122*****00433			15	78.80	78.80	仅面试
12	2412	脱泥工	东区地表水厂	34262*****56579	202407140824	73.50	30	73.30	73.40	
13	2412	脱泥工	东区地表水厂	34120*****12323	202407140822	64.30	05	79.38	71.84	
14	2412	脱泥工	东区地表水厂	34112*****24888	202407140816	64.50	23	77.34	70.92	
15	2413	供水泵房工作人员	东区地表水厂	34122*****60224			09	80.88	80.88	仅面试
16	2415	供水泵房工作人员	东区地表水厂	34122*****24239	202407141006	73.80	15	81.70	77.75	
17	2415	供水泵房工作人员	东区地表水厂	34120*****20510	202407141017	72.30	28	82.70	77.50	
18	2415	供水泵房工作人员	东区地表水厂	34120*****22115	202407141008	73.80	02	80.90	77.35	